

Cartouches de filtration plissées

CARTOUCHE EN POLYPROPYLENE PLISSÉ

PP95FON5L

[Lien vers le dessin PDF](#)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	PP95FON5L
Type	Polypropylène
Hauteur	23" - 40"
Microns	1 / 5 / 10 / 20 / 50
Efficacité	95%
Sanitisation à chaud	Non

MATÉRIAU

Matériau filtrant	Polypropylène
Support interne	Polypropylène
Support externe	Aucun

PRESSION

Différence de pression maximale à 20°C	2 bar
Différence de pression maximale suggérée pour le remplissage	1 bar

TEMPÉRATURE

Température maximale de service	50°C
---------------------------------	------

UTILISATION

Eau
Eau de mer



Photo indicative. Le choix du raccord et des dimensions entraînera l'assemblage d'un produit qui pourrait différer de ce qui est montré dans l'image

Code	Hauteur	Microns	Débit l/h	¹	Surface filtrante	Quantité par boîte	Euro/unité
PP95FON5L2301FONS	23"	1	10.000		1,80 m ²	1	Login
PP95FON5L2305FONS	23"	5	15.000		1,80 m ²	1	Login
PP95FON5L2310FONS	23"	10	15.000		1,80 m ²	1	Login
PP95FON5L2320FONS	23"	20	15.000		1,80 m ²	1	Login
PP95FON5L2350FONS	23"	50	15.000		1,80 m ²	1	Login
PP95FON5L4001FONS	40"	1	20.000		3,00 m ²	1	Login
PP95FON5L4005FONS	40"	5	30.000		3,00 m ²	1	Login
PP95FON5L4010FONS	40"	10	30.000		3,00 m ²	1	Login
PP95FON5L4020FONS	40"	20	30.000		3,00 m ²	1	Login
PP95FON5L4050FONS	40"	50	30.000		3,00 m ²	1	Login

Cartouches de filtration plissées

CARTOUCHE EN POLYPROPYLENE PLISSÉ

PP95FON5L

1 Débit max en l/h d'eau à 20°C et différence de pression de 0,15 bar.

TABLEAU DES RACCORDS POUR CARTOUCHE

Raccords	FON
CODE	FON



TABLEAU DES CODES DES CARTOUCHE

Modèle	Hauteur		Microns		Raccord		Joints	
PP95FON5L	23"	23	1	01	FON	FON	Silicone	S
	40"	40	5	05				
			10	10				
			20	20				
			50	50				
							Autres joints disponibles	
							EPDM	E
							NBR	N
							Teflon	T
							Viton	V

* Joint standard


Cartouches de filtration plissées

CARTOUCHE EN POLYPROPYLENE PLISSÉ

PP95FON5L

GRAPHIQUE DES DÉBITS (Litres/Heure) EN FONCTION DE LA DIFFÉRENCE DE PRESSION (Bar)

Différence de pression



Le graphique se r